



Осветительные мачты АВРОРА
Бренд компании «Green Power Systems srl»
Лок. Маиано № 61028
Сассокорваро Аудиторе (PU)
Италия

Сделано в Италии

Тел. + 39 072 726411
Ф +39 0722 720092
Веб-сайт www.auroralightingtowers.it
Эл. почта info@auroralightingtowers.it
Веб-сайт www.eptagruppo.com

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ALPHA K-L 4x320 - S



Мощность 3 x 320 Вт Multiled



Макс. высота 8,5 м



Площадь освещения 500 кв. м



Ручной подъем



Автономный режим 180 ч



Низкий уровень выброса



Вращение 350°



Медленная тележка



Осветительные мачты АВРОРА
Бренд компании «Green Power Systems srl»
Лок. Маиано № 61028
Сассокорваро Аудиторе (PU)
Италия

Сделано в Италии

Тел. + 39 072 726411
Ф +39 0722 720092
Веб-сайт www.auroralightingtowers.it
Эл. почта info@auroralightingtowers.it
Веб-сайт www.eptagruppo.com

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прожекторы	4 x 320 Вт Multiled
Площадь освещения	5000 кв. м
Люмен	166200
Рабочая температура	-25° / 50°C
Контроллер	DEEP SEA 3210
ВКЛ/ВЫКЛ каждого прожектора	Стандартный
Дополнительные розетки	1 x 16 А CEE / 230 В
Напряжение	230 В
Частота	50 Гц
Уровень шума на высоте 7 м	65 дБ (А)

МАЧТА

Максимальная высота	8,5 м
Подъем	Ручной
Удлинитель	4
Угол вращения	350°
Максимальное сопротивление ветру	100 км/ч

ПОТРЕБЛЕНИЕ

Емкость топливного бака	100 л
Автономный режим с включенным светом	180 часов

ДВИГАТЕЛЬ

Модель	Kohler KDW 702
Выбросы	STAGE V
Тип топлива	Дизельное
Смещение	686 куб. см
Тип охлаждения	Вода
Цилиндры	2
Регулировка	Механическая
Скорость	1500 об/мин.
Потребление	0,55 л/ч

ГЕНЕРАТОР

Производитель и модель	Компания «Linz Electric» - Alumen
Номинальная мощность	3,5 кВА
Класс изоляции	Н
Уровень защиты	IP21
Погрешность напряжения	± 5%

ТЕЛЕЖКА

Амортизированная ось	Стандартная
Шины	155 80 R13
Ручной стабилизатор	4 + 1 (Ruota)
Направляющие прохода вилки	Стандартные
Бак для сбора жидкости двигателя и топлива	Стандартный



Осветительные мачты АВРОРА
Бренд компании «Green Power Systems srl»
Лок. Маиано № 61028
Сассокорваро Аудиторе (ПУ)
Италия


Сделано в Италии

Тел. + 39 072 726411
Ф +39 0722 720092
Веб-сайт www.auroralightingtowers.it
Эл. почта info@auroralightingtowers.it
Веб-сайт www.eptagruppo.com

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Размеры закрытой мачты	1154 x 1118 x 2430 мм
Максимальный размер в рабочем режиме	2030 x 2202 x 8500 мм
Сухой вес	прибл. 560 кг

ЧЕРТЕЖИ



- Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.