

МОТОПОДСТАВКА С РЕГУЛИРУЕМОЙ ВЫСОТОЙ

16.32



СОРОКИН[®]
ИНСТРУМЕНТ С ИМЕНЕМ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ

Назначение изделия	2
Комплект поставки	3
Основные технические характеристики	4
Подготовка и порядок работы	6
Рекомендации по уходу и обслуживанию	7
Требования безопасности.	8
Гарантийные обязательства	9
Отметка о продаже	10
Отметки о ремонте	11

Мотоподставка предназначена для вывешивания питбайков, кроссовых мотоциклов и лёгких эндуро при проведении технического обслуживания, ремонта или для хранения.

Особенности мотоподставки:

- удобство использования, не требующее большой физической силы;
- конструкция мотоподставки оптимизирована для выполнения различных работ с мотоциклами;
- удобство вывешивания при зимнем хранении.

ВАЖНО. Постоянное улучшение продукции торговой марки «СОРОКИН®» является долгосрочной политикой, поэтому изготовитель оставляет за собой право на усовершенствование конструкции изделий без предварительного уведомления и отражения в «Инструкции по эксплуатации».

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Мотоподставка в сборе 1 шт.
2. Технический паспорт и инструкция по эксплуатации 1 шт.
3. Упаковка изделия 1 кор.

ВНИМАНИЕ! Распаковав изделие, убедитесь в наличии всех деталей, согласно комплекту поставки. При отсутствии или поломке какой-либо детали немедленно свяжитесь с продавцом.


ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Номер по каталогу	16.32
Нагрузка, т	0,15
Высота минимальная, мм	285
Высота максимальная, мм	395
Опорная площадка Д×Ш, мм	300×250
Вес нетто, кг	6,5
Вес брутто, кг	6,6
Габариты в упаковке Д×Ш×В, мм	330×255×400

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

№	Наименование	Кол-во
1	Винт	4
2	Накладка резиновая	1
3	Площадка опорная	1
4	Кольцо стопорное	1
5	Ролик	1
6	Рукоять	1
7	Заглушка	1
8	Стойка	1
9	Шайба	1
10	Гайка	1



Деталировка 16.32

Подставка поставляется в сборе и полностью готова к эксплуатации. Перед началом использования внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации и правилами техники безопасности.

ВНИМАНИЕ! Убедитесь что все движущиеся части (оси и направляющие профили) хорошо смазаны. если смазка отсутствует, то обязательно смажьте любой консистентной смазкой.

ВНИМАНИЕ! Перед использованием убедитесь, что обслуживаемый мотоцикл имеет подходящую структуру рамы и расположение центра тяжести, чтобы можно было поместить его на платформе подставки, не повреждая её и мотоцикл.

Воздержитесь от использования подставки, если его платформа будет соприкасаться с выхлопной трубой или другой уязвимой частью техники. Удалите нижний обтекатель и обеспечьте мотоцикл надежным креплением к мотоподставке перед началом вывешивания.

1. Расположите мотоподставку в подходящем месте, убедитесь, что поверхность, на которой она расположен ровная и прочная.
2. Колесо мотоцикла должно быть установлено так, чтобы центр тяжести мотоцикла находится строго над платформой, которая должна плотно прилегать к нижней части рамы мотоцикла.
3. Зафиксируйте мотоцикл на платформе при помощи ремней (не входят в комплект поставки). Убедитесь, что мотоцикл зафиксирован надёжно и не будет смещаться во время проведения работ. Если надёжная фиксация при помощи только ремней не возможна, используйте дополнительные стяжки.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

Перед каждым использованием проверяйте все детали. Если какая-либо деталь подставки повреждена или отсутствует, замените её или обратитесь в сервисный центр.

ВАЖНО! Не используйте мотоподставку, если она подверглась слишком большой нагрузке или была повреждена до того, как убедитесь в её полной исправности.

1. Запрещается превышать указанную максимальную нагрузку.
2. Устанавливайте мотоцикл на твёрдой, горизонтальной, хорошо освещённой и чистой поверхности.
3. Запрещается использование мотоподставки с людьми или животными.
4. Запрещается садиться на мотоцикл или заводить его в подвешенном положении.
5. Подставка предназначена исключительно для удержания мотоциклов, запрещено её использовать для других целей.
6. Следите за положением центра тяжести установленного на платформу мотоцикла, при любых манипуляциях наблюдайте за тем, чтобы не произошло падения мотоцикла.
7. Оператор должен следить за устойчивостью и состоянием транспортного средства. В случае опасности или неожиданного движения мотоцикла принять все необходимые меры для предотвращения его падения.
8. Перед опусканием техники убедитесь, что под ней нет людей или иных посторонних предметов.
9. Не допускается присутствие детей или других посторонних людей в рабочей зоне.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Продавец берёт на себя следующие гарантийные обязательства:

1. На данный инструмент распространяется гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи через сеть фирменных магазинов.

2. В целях определения причин отказа и/или характера повреждений инструмента производится техническая экспертиза в сроки, установленные законодательством. По результатам экспертизы принимается решение о возможности восстановления инструмента или необходимости его замены.

Все вышеперечисленные обязательства применяются только к изделиям, предоставленным в представительство Компании в чистом виде и сопровождаемые документом со штампом, подтверждающим дату покупки.

Гарантия распространяется на все поломки, которые делают невозможным дальнейшее использование инструмента и вызваны дефектами изготовления, материала или конструкции.

Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате естественного износа, несоблюдения рекомендаций по техническому обслуживанию или правил безопасности, неправильного использования или грубого обращения, а также изделия, имеющие следы несанкционированного вмешательства в их конструкцию лиц, не имеющих специального разрешения на проведение ремонтных работ.

Координаты гарантийной службы: +7(495) 134-91-00, 8(800)333-40-40, tool@sorokin.ru

**С требованиями безопасности, рекомендациями по уходу
и условиями гарантии ознакомлен и согласен.**

Претензий к внешнему виду и комплектности поставки не имею.

Подпись покупателя: _____

Подпись продавца: _____

Номер изделия: _____

Дата продажи: « _____ » _____ 20 _____ г.

ОТМЕТКИ О РЕМОНТЕ

Дата поступления изделия: « _____ » _____ 20 _____ г.

Ремонт является: гарантийный послегарантийный
(ненужное зачеркнуть)

Был произведен ремонт:

Изделие из ремонта получил: _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Дата получения изделия: « _____ » _____ 20 _____ г.

Дата поступления изделия: « _____ » _____ 20 _____ г.

Ремонт является: гарантийный послегарантийный
(ненужное зачеркнуть)

Был произведен ремонт:

Изделие из ремонта получил: _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Дата получения изделия: « _____ » _____ 20 _____ г.

Дата поступления изделия: « _____ » _____ 20 _____ г.

Ремонт является: гарантийный послегарантийный
(ненужное зачеркнуть)

Был произведен ремонт:

Изделие из ремонта получил: _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Дата получения изделия: « _____ » _____ 20 _____ г.

Дата поступления изделия: « _____ » _____ 20 _____ г.

Ремонт является: гарантийный послегарантийный
(ненужное зачеркнуть)

Был произведен ремонт:

Изделие из ремонта получил: _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Дата получения изделия: « _____ » _____ 20 _____ г.

Произведено для
СОРОКИН®
Россия

